Laserliner

WoodTester



Kompaktes Holzfeuchtemessgerät

Mit diesem Holzfeuchtemessgerät kann der Trocknungsgrad von Brennholz genau ermittelt werden. Dadurch sind ein effektiver Energieverbrauch und eine Schadstoffreduzierung möglich. Das Messgerät unterscheidet nach Holzgruppen, verfügt über eine simple Ein-Tasten-Bedienung und hat ein stabiles, ergonomisches Gehäuse. Die Darstellung des Feuchtegehaltes geschieht sowohl mit einer 12-stelligen LED-Anzeige als auch einer Prozent-Angabe. Durch einen Selbsttest per Referenzmessung über die Schutzkappe kann das Messgerät einfach geprüft werden. Der Batteriestatus ist dank der Battery-Low-Anzeige jederzeit erkennbar. Nach dreiminütiger Inaktivität erfolgt die energiesparende automatische Abschaltung.

- Effektive Energie- und Schadstoffreduzierung durch präzise Ermittlung des Trocknungsgrades von Brennholz
- Dual-Skala zur Unterscheidung nach Holzgruppen
- Einfache Prüfung des Messgerätes mit Referenzmessung über die Schutzkappe
- Energiesparende Selbstabschaltung bei Nichtgebrauch

TECHNISCHE DATEN	
MESSGRÖSSE	Materialfeuchte (resistiv)
FUNKTIONEN	Nass-/Trocken-Indikator (Dry/Wet)
AUTOMATISCHE ABSCHALTUNG	nach 3 Minuten
STROMVERSORGUNG	1 x 9V 6LR61 (9V-Block)
BETRIEBSDAUER	ca. 40 Std.











 WoodTester
 ARTIKEL-NR. 082.006A
 EAN-CODE 4021563719426
 VE 1