

FENSTERGRIFF U-FORM




- Edelstahl rostfrei
- 7 mm Vierkantstift-Set
von 25 bis 43 mm vorstehend

Ausführung

Art.-Nr.

Standard ohne Zylinder, Edelstahl rostfrei

8438 1043 83



FENSTERGRIFF U-FORM ABSCHLIESSBAR



- Edelstahl rostfrei
- 7 mm Vierkantstift-Set
von 25 bis 43 mm vorstehend

Ausführung

Art.-Nr.

Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei



8439 1043 83

TBT *, mit Zylinder, Edelstahl rostfrei

8443 1043 83

mit Druckknopf, Edelstahl rostfrei

8431 1043 83



*** TBT-Funktion**

Außer den bekannten abschließbaren Dreh-/Kipp-Fenstergriffen gibt es auch Fenstergriffe mit der sogenannten TBT-Funktion.

Das Kürzel TBT (Tilt Before Turn = Kippen vor Drehen) bezieht sich auf die Öffnungsfolge:

Verschluss-, Kipp- und Dreh-Stellung

Die TBT-Funktion schützt gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Fensters (z.B. in öffentlichen Gebäuden, Kindergärten, Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern).

TBT-Fenstergriffe sind nur in Kombination mit einem TBT-Getriebe funktionsfähig.

FENSTERGRIFF L-FORM





- Edelstahl rostfrei
- 7 mm Vierkantstift-Set
von 25 bis 43 mm vorstehend

Ausführung

Art.-Nr.

Standard ohne Zylinder, Edelstahl rostfrei	8438 2043 83
--	--------------



FENSTERGRIFF L-FORM ABSCHLIESSBAR



- Edelstahl rostfrei
- 7 mm Vierkantstift-Set
von 25 bis 43 mm vorstehend


Ausführung

Art.-Nr.

Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	8439 2043 83
----------------------------------	--------------

TBT *, mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	8443 2043 83
---	--------------

mit Druckknopf, Edelstahl rostfrei	8431 2043 83
------------------------------------	--------------



* TBT-Funktion



Außer den bekannten abschließbaren Dreh-/Kipp-Fenstergriffen gibt es auch Fenstergriffe mit der sogenannten TBT-Funktion.

Das Kürzel TBT (Tilt Before Turn = Kippen vor Drehen) bezieht sich auf die Öffnungsfolge:

Verschluss-, Kipp- und Dreh-Stellung

Die TBT-Funktion schützt gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Fensters (z.B. in öffentlichen Gebäuden, Kindergärten, Senioreneinrichtungen und Krankenhäusern).

TBT-Fenstergriffe sind nur in Kombination mit einem TBT-Getriebe funktionsfähig.



FENSTERGRIFF U-FORM DIN EN 13126-3



- Edelstahl rostfrei
- 7 mm Vierkantstift-Set von 20 bis 40 mm vorstehend

- zertifiziert nach DIN EN 13126-3


- Klassifizierungsschlüssel 2 5/180 - 0 1 5 0/0 3/C1 -



Ausführung

Art.-Nr.

Standard ohne Zylinder, Edelstahl rostfrei	8451 1043 83
--	--------------



FENSTERGRIFF U-FORM ABSCHLIESSBAR, DIN EN 13126-3



- Edelstahl rostfrei
- mit festem Vierkantstift (individuelle Stiftlängen auf Anfrage)

- zertifiziert nach DIN EN 13126-3
- mit 100 Nm Drehmoment

- Klassifizierungsschlüssel 1 5/180 - 0 1 3 2/3 3/C1 -




Ausführung

Stift-Vorstand

Art.-Nr.

Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	25 mm	8448 1025 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	32 mm	8448 1032 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	37 mm	8448 1037 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	43 mm	8448 1043 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	20-43 mm	8448 1000 83



FENSTERGRIFF L-FORM DIN EN 13126-3




- Edelstahl rostfrei
- 7 mm Vierkantstift-Set von 20 bis 40 mm vorstehend

- zertifiziert nach DIN EN 13126-3

- Klassifizierungsschlüssel 2 5/180 - 0 1 5 0/0 3/C1 -



Ausführung	Art.-Nr.
Standard ohne Zylinder, Edelstahl rostfrei	8452 2043 83



FENSTERGRIFF L-FORM ABSCHLIESSBAR, DIN EN 13126-3



- Edelstahl rostfrei
- mit festem Vierkantstift (individuelle Stiftlängen auf Anfrage)

- zertifiziert nach DIN EN 13126-3
- mit 100 Nm Drehmoment

- Klassifizierungsschlüssel 1 5/180 - 0 1 3 2/3 3/C1 -



Ausführung	Stift-Vorstand	Art.-Nr.
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	25 mm	8448 2025 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	32 mm	8448 2032 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	37 mm	8448 2037 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	43 mm	8448 2043 83
Mit Zylinder, Edelstahl rostfrei	20-43 mm	8448 2000 83

